



Top-903型 除静电电源

尊敬的顶科电子用户

您好!

感谢使用顶科电子产品，从这一天开始，您已成为顶科电子的朋友，从此不但享有顶科电子产品带给您的便利，而且更重要的是您认识了顶科电子，今后您将从这里得到更多的意外惊喜和无微不至的贴心服务!

顶科电子以强劲的技术优势为先导，平均每年推出 40 件以上的新品。形成了继电器全自动生产线、继电器自动装配设备、继电器智能检测设备、数控点胶机、数控绕线机、除静电产品系列、继电器测试夹具系列等完整的产品系列。

Toptec®已成为有着资深的行业知识及信誉保证的知名品牌。

我们将秉承科技创新的设计理念，保持以往质量过硬、技术领先的优势，与您一路同行，共创双赢，提供更多性能卓越、价廉物美、真正满足您生产需要的优质产品。


厦门顶科电子有限公司

Top-903 除静电电源供给所有的 **Toptec®**交流静电消除器。它的输入电压是 100/120V 和 200/240V，频率为 50HZ 和 60HZ。

Top-903 除静电电源有四个输出端子，可同时提供 4. 5KV, 5. 5KV 和 7. 0KV 的输出，电压输出可支持总长度不超过 12 米的电缆加除静电棒，为了确保操作人员的安全，它的最大输出电流只有 5 毫安。

Top-903 除静电电源能带 4 根高压电缆，亦即 4 个除静电风嘴，高压线的连接非常简单，每台机器都附有清楚连接指引。

输入电压	110V/220V
输出电压	4. 5kV X 4
频率	50/60 HZ
输出电流	5mA
短路保护	< 1second
机箱	黑色喷塑
重量	3. 5 kg



A, Connects 4x4. 5KV


体积	145 L x 130 W x 114 H mm
----	--------------------------

Top-903 除静电电源已停产，替代产品 Top-903B 除静电电源。

见下一页

Top-903B 除静电电源供给所有的 **Toptec**®交流静电消除器。Top-903B 有四个 4.5KV 的输出端子，最多可连接 4 台设备。它的输入电压为 110/120V 或 220/240V，频率分别为 50HZ 和 60HZ。Top-903B 除静电电源高压输出可支持总长度不超过 12 米的电缆加除静电棒。

输入电压	110V/220V
输出电压	4.5kV X 4
频率	50/60 HZ
输出电流	5mA
短路保护	< 1second
机箱	黑色喷塑
重量	3.5 kg
体积	145 L x 130 W x 114 H mm



4×4.5KV

Toptec®

顶科电子

敬请参阅：www.toptec-relay.com

本手册所提供信息可不经事先通知进行修改

厦门顶科电子有限公司对上述信息保留解释权

[T:0592-5934778](tel:0592-5934778) [F:5934798](tel:0592-5934798) [E-mail:toptec@126.com](mailto:toptec@126.com)